



## OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES DE LA INVITACION PÚBLICA

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2012  
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS  
EQUIPOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  
ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC**



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

**RECTORIA  
COMITÉ DE CONTRATACIÓN  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
TUNJA, DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2012**

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2012 -OBSERVACIONES FINALES.**

1 mensaje

**ALEXIS MARCELA TOVAR MOLINA** <alexis.tovarm.pr@etb.com.co>  
Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>

11 de octubre de 2012 16:26

Tunja, 11 de Octubre de 2012

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Oficina del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC

Tunja

Referencia: **INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2012**

**OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC.**

Estimados Señores:

Es de nuestro interés participar en el proceso en referencia, para el cual realizamos la siguiente observación:

Con relación a la visita técnica, realizada el día de hoy, a la universidad, los oferentes que asistieron  
Concertamos, pedir ampliación de la fecha de entrega de observaciones a pliegos definitivos,  
para el **día martes 16 de octubre.**

*TECNICA*

Agradezco mucho la atención prestada.

Cordialmente,

**MARCELA TOVAR M.**

Ejecutiva de Cuenta Sofisticados

Vicepresidencia Comercial

Gerencia Centro

Móvil: 301 3455208

Email: alexis.tovarm.pr@etb.com.co

Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

## observaciones al pliego de condiciones proc 009 UPTC

1 mensaje

**Fabio Puentes** <makropoint@hotmail.com>

12 de octubre de 2012 11:37

Para: universidad uptc <bienes.suministros@uptc.edu.co>, FABIO HUMBERTO PUENTES MORA <makropoint@hotmail.com>

Adjunto el documento con las inquietudes plego de condiciones definitivo .

saludos

Fabio Puentes

makropoint@hotmail.com

 **pregunta.doc**  
608K





Makro Point

Hardware & Software

Bogota , Octubre 10 de 2012

**Referencia** : INVITACION PUBLICA No 009 de 2012

**Dirigido a:** Oficina del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC Segundo Piso del Edificio Administrativo de la sede central TUNJA.

**ASUNTO** : Observaciones al proyecto de pliego de condiciones definitivo.

Respetuosamente nos permitimos hacer las siguientes pregunta :

1 - Dada la respuesta a las observaciones planteadas en el documento "Respuesta Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones" publicada el día 9 de Octubre se especifica en la respuesta a la parte "1 - Observaciones de Datacontrol , Byte computer , Makropoint ...." donde especifican "Solamente se evaluarán los estados financieros que se encuentren en el RUP ....." preguntamos a Uds. si (como en el caso actual de Makro Point SAS) estamos en proceso de certificación en este momento por parte de la cámara de comercio de nuevo capital de trabajo , el RUP expedido con la nueva capacidad financiera expedido en fecha reciente y no a diciembre de 2011 certificando será tomado como documento idóneo valido para certificar la capacidad financiera o no .

2 - Dado el gran número de inquietudes surgida en la Visita Técnica Obligatoria solicitamos aplazar el termino de fecha para presentar inquietudes para el próximo 16 de octubre de 2012.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de su respuesta .

Atte.

FABIO HUMBERTO PUENTES MOR4163358A  
GERENTE  
MAKROPOINT S.A.S  
[fpuentes@makropoint.com](mailto:fpuentes@makropoint.com)  
[makropoint@hotmail.com](mailto:makropoint@hotmail.com)  
cel 3106961315  
tels 2953168 , 4163358 .Bogota

BYS

JURIDICA

Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

## Invitación pública 09 de 2012

1 mensaje

Jorge Alberto Quiroga <gerencia@ameritec.com.co>

12 de octubre de 2012 14:48

Para: bienes.suministros@uptc.edu.co


Apreciados señores:

De manera muy respetuosa les solicito se estudie la posibilidad de ampliar el plazo para las observaciones ya que luego de la visita que se hizo en el día de ayer aparecieron bastantes inquietudes que debemos formular para poder presentar ofertas que se ajusten a las necesidades de la Universidad pero que también sean viables tanto técnica como económicamente.

Quedo a la espera de su respuesta.

--

Jorge A. Quiroga  
Gerente General  
Ameritec S A  
Cr 15 # 95 - 64 Of 201 A, Bogotá  
PBX 621 4373  
Celular 310 811 8182  
<http://co.linkedin.com/in/jaquiroga01>



JURADO

## Aclaraciones Licitación Publica 09 de 2012

1 mensaje

**Jorge Alberto Quiroga** <gerencia@ameritec.com.co>  
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

12 de octubre de 2012 16:54

Apreciados señores:


Adjunto estoy remitiendo una comunicación en la que consigno algunas aclaraciones sobre los terminos de referencia definitivos para la licitación 09 de 2012.

Reciban un cordial saludo,

--

Jorge A. Quiroga  
Gerente General  
Ameritec S A  
Cr 15 # 95 - 64 Of 201 A, Bogotá  
PBX 621 4373  
Celular 310 811 8182  
<http://co.linkedin.com/in/jaquiroga01>

 **Carta con aclaraciones.docx**  
81K



Bogotá, 12 de octubre de 2012

Señores  
Comité de contratación  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
Tunja

Referencia: Invitación Publica 09 de 2012  
Inquietudes luego de la visita del día 11 de Octubre

Estimados señores:

Luego de la visita técnica llevada a cabo en el día de ayer a los distintos puntos en donde se planea llevar a cabo la instalación de los proyectores interactivos, de manera respetuosa quiero plantearles las siguientes inquietudes.

Les solicito el favor de reevaluar los lugares en donde se debe llevar a cabo la instalación de los equipos interactivos ya que estos han sido diseñados para ser instalados en lugares con una altura techo piso mayor a 2.50 metros para poder obtener una imagen adecuada. Si la altura del lugar designado es inferior a los 2.50 metros la imagen que se obtendrá será muy pequeña, lo que no justifica la inversión. De igual forma, si el lugar en donde se planea hacer la instalación es muy grande, como sucede en el Parainfo, en el salón Rafael Azula, en el Teatro Fausto, en la sala de Proyección y otros lugares similares, el proyector interactivo no va a trabajar en forma adecuada.

Teniendo en consideración que en muchas de las localidades en donde se van a instalar los proyectores interactivos cuentan con conexión de red, les solicito que sean los técnicos de la Universidad quienes se encarguen de dejar un punto de red cerca del lugar en donde quedará instalado el proyector, ya que puede ser un inconveniente el que los proveedores de los Proyectores debamos tocar la red de la Universidad ya que consideramos que la Red es algo muy sensible y que solo debe ser manipulada por un ente.

Cuando se determine el lugar en donde quedará instalado el Proyector y el lugar en donde se instalara el equipo del conferencista, se debe dar un peso muy importante a la longitud de los cables, ya que este factor será muy importante para obtener un eficiente funcionamiento de los equipos y minimizar sus problemas operativos.

En relación con los tiempos de respuesta y del servicio de mantenimiento, les solicito se reevalúe este tema ya que por la complejidad de los equipos interactivos considero que es mejor que las revisiones y las reparaciones se hagan en un laboratorio especializado usando instrumentos de precisión y no en el campo. Para poder garantizar el buen funcionamiento de los equipos y su adecuado mantenimiento solicito se considere la posibilidad de hacer el mantenimiento de los equipos en Bogotá, en el muy eventual caso que se presente una falla, ya que estos equipos son muy confiables.

Técnica

Por último, respetuosamente le solicito el favor de reconsiderar la exigencia del Registro Único de Proponentes en la clasificación 3 – 16 - 02 para todos los miembros que participen en una Unión Temporal. Es posible que se acepte que un miembro de la Unión Temporal tenga la clasificación 3–33–01 (Proveedor - Sistemas de Información y Tecnología de la información – Equipos de Cómputo y Procesamiento de datos)?. Entiendo su interés en que todos los miembros de la Unión Temporal estén inscritos en el RUP y en este sentido encuentro valido pedir que todos los miembros de la Unión temporal tengan el RUP vigente y también entiendo su interés en que todos los miembros de la Unión Temporal hayan trabajado específicamente con Video Proyectores, pero esto último se puede comprobar mediante una certificación del Fabricante ó mediante las certificaciones de negocios realizados expedidas por los clientes.

BYS

De antemano expreso mi agradecimiento por la atención que se sirvan prestar a la presente y quedo atento a los términos de su respuesta.

Cordialmente,

Jorge A Quiroga  
Gerente General



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

## OBSERVACIONES TÉCNICAS UPTC

1 mensaje

**ALEXIS MARCELA TOVAR MOLINA** <alexis.tovarm.pr@etb.com.co>

12 de octubre de 2012

17:23

Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>

Buenas tardes envío observaciones técnicas UPTC

Cordialmente,


**MARCELA TOVAR M.**

Ejecutiva de Cuenta Sofisticados

Vicepresidencia Comercial


Gerencia Centro

Móvil: 301 3455208



AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a [seguridad\\_informatica@etb.com.co](mailto:seguridad_informatica@etb.com.co) y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at [seguridad\\_informatica@etb.com.co](mailto:seguridad_informatica@etb.com.co) and erase it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.



Tunja, 12 de Octubre de 2012

Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Oficina del Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios de la UPTC  
Tunja

Referencia: **OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2012 "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"**

Cordial saludo:

Queremos presentar nuevas observaciones al proceso en referencia:

1. El Numeral 6. **ESPECIFICACIONES- especificaciones técnicas mínimas para EQUIPOS: VIDEO BEAM Y VIDEO BEAM INTERACTIVO:** Tecnología de Proyección, mínimo 3LCD.

- Solicitamos se permita también la tecnología DLP, esta tecnología tiene una gran ventaja, ya que evita los mantenimientos y el cambio de filtros porque no los utiliza. También aclarar si estos equipos requieren soporte a techo y si el techo es firme o falso.
- Confirmar la cantidad exacta de Video Beam Interactivos a instalar.
- MINI PROYECTORES: La fuente de Iluminación requerida es LED, esta tecnología no utiliza lámpara, por lo tanto no se requiere garantía sobre ella.
- No se define ningún tipo de acrílico para la proyección, es de autonomía de cada oferente?
- Especificación "La instalación no debe dañar el entorno visual y armónico de las salas y auditorios" aclarar:

La altura mínima para instalación de los Video Beam Interactivos es de 2.50 metros de altura, hay salones de 2.30, en esos casos se requiere obra civil. La universidad realizará las obras civiles que se requieran o el proponente debe incluirlas en los costos?

- Confirmar si en los auditorios con madera se puede instalar canaletas externas, puesto que el pliego especifica que no se pueden dañar el entorno visual de dichas áreas.

*Envia*



**CRONOGRAMA: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo:** Desde el Diez (10) Hasta el Doce (12) de Octubre de 2012, antes de las 5:30 p.m.

- Respetuosamente, solicitamos ampliar esta fecha mínimo hasta el miércoles 17 de Octubre/2012, lo anterior basado en las condiciones de instalaciones encontradas en las diferentes aulas y lo cual involucra trabajos de obra civil, que de ser asumidos por el proponente requiere de realizar un estudio detallado, por ejemplo en las salas de adobe donde para instalar habría que acondicionar estas paredes.

JUSTIFICA

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus respuestas.

Cordialmente,

**MARCELA TOVAR M.**  
**Ejecutivo de Cuenta Sofisticado ETB**  
**VICEPRESIDENCIA COMERCIAL**  
Cel.: 301 3455208  
Email: alexis.tovarm.pr@etb.com.co