

**OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS II AL PLIEGO DEFINITIVO DE
CONDICIONES DEFINITIVO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA**

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014
" CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, VIDEOBEAM,
PORTÁTILES LICENCIAS Y OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y LICENCIAS,
CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO
ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC "**



Uptc

**Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia**

**RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, TRES (3) DE JULIO DE 2014**



Nit. 900498418-7

Armes Inversiones S.A.S.

Bogotá, Julio 2 de 2014

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014


CUYO OBJETO: Contratar La Adquisición De Computadores, Video beam, Portátiles Licencias Y Otros Equipos De Tecnología Y Licencias, Con Destino A Diferentes Dependencias Académico Administrativas De La Uptc

Respetados Señores:

Por medio de la presente yo **MARIA EDITH SIERRA MEDINA**, con cedula de ciudadanía No **46.660.936** de Duitama, actuando en representación legal de **ARMES INVERSIONES S.A.S** identificada con NIT **900.498.418-7** por medio de la presente envió las siguientes observaciones.

Solicitamos se permita respecto al numeral 11.14 documentos para acreditar experiencia, se permita la presentación de certificaciones requeridas en la medida en que los contratos hayan sido terminado o ejecutados en el periodo requerido.


Cordialmente


MARIA EDITH SIERRA MEDINA
Representante Legal
ARMES INVERSIONES S.A.S

GRUPO BIENES Y SUMINISTROS
U.P.T.C.

DIA 02 MES 07 AÑO 14

5:38 pm



armesinversionesas@gmail.com

Cra. 27 No. 45 A 93 Apt 703

Barrio Belalcazar

Cel. 320 463 8214

Bogotá D.C.



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

observacion ip 022 de 2014

comercializadora serlecom <licitacionesserlecom@gmail.com>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co, rodolfo albarracin <gerenciaserlecom@gmail.com>

2 de julio de 2014, 19:14

Duitama, Julio 2 de 2014

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

CUYO OBJETO: Contratar La Adquisición De Computadores, Video beam, Portátiles Licencias Y Otros Equipos De Tecnologia Y Licencias, Con Destino A Diferentes Dependencias Académico Administrativas De La Uptc

Respetados Señores:

Por medio de la presente yo **RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA**, con cedula de ciudadanía No **7.217.866** de Duitama, actuando en representación legal de **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** identificada con NIT **800.089.897 - 4** por medio de la presente envió las siguientes observaciones no sin antes pedir excusas por la reintegración en la misma, ya que se evidencia inconsistencias en las especificaciones técnicas de los escáner solicitados producto de ello las diversa observaciones presentadas.

1 ítem 6 escáneres.

Item resolución de escaneo por hardware: 2400 dpi solicitamos modificar a resolución de escaneo por hardware a 600x600 dpi y si es del caso solicitar resolución de escaneo óptica de 1200 dpi o 2400 dpi según sean las necesidades.

Dependiendo la respuesta que se nos dé solicitamos revisar, la velocidad de escaneo de 15 ppm o 50ppm y la necesidad o no de conectividad de red Ethernet 10/100.

Lo anteriormente expuesto redundara en que los ofrecimientos se ajusten a los requerimientos de la universidad frente a las especificaciones técnicas comúnmente utilizadas por las diferentes fábricas de estos elementos y evitar declaración de desierto del proceso por el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Cordialmente

--
Dpto de Licitaciones.
Comercializadora Serlecom Duitama
3125649604 - (8) 7601160.

Comercializadora
Serle.com SAS



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

observacion pliego invitacion publica 022 de 2014

comercializadora serlecom <licitacionesserlecom@gmail.com>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

2 de julio de 2014, 19:13

Duitama, Julio 2 de 2014

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

CUYO OBJETO: Contratar La Adquisición De Computadores, Video beam, Portátiles Licencias Y Otros Equipos De Tecnología Y Licencias, Con Destino A Diferentes Dependencias Académico Administrativas De La Uptc

Respetados Señores:

Por medio de la presente yo **RODOLFO ANTONIO ALBARRACIN MEDINA**, con cedula de ciudadanía No **7.217.866** de Duitama, actuando en representación legal de **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** identificada con NIT **800.089.897 - 4** por medio de la presente envié las siguientes observaciones no sin antes pedir excusas por la reintegración en la misma, ya que se evidencia inconsistencias en las especificaciones técnicas de los escáner solicitados producto de ello las diversa observaciones presentadas.

1 ítem 6 escáneres.

Item resolución de escaneo por hardware: 2400 dpi solicitamos modificar a resolución de escaneo por hardware a 600x600 dpi y si es del caso solicitar resolución de escaneo óptica de 1200 dpi o 2400 dpi según sean las necesidades.

Dependiendo la respuesta que se nos dé solicitamos revisar, la velocidad de escaneo de 15 ppm o 50ppm y la necesidad o no de conectividad de red Ethernet 10/ 100.

Lo anteriormente expuesto redundara en que los ofrecimientos se ajusten a los requerimientos de la universidad frente a las especificaciones técnicas comúnmente utilizadas por las diferentes fábricas de estos elementos y evitar declaración de desierto del proceso por el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Cordialmente

--
Dpto de Licitaciones.
Comercializadora Serlecom Duitama
3125649604 - (8) 7601160.

Comercializadora
SERLE.COM SAS



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

Observación URGENTE INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

juan david lozano <jukin555@hotmail.com>
Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>

2 de julio de 2014, 18:24

Buenos días,

Como empresa interesada en participar en la invitación de la referencia solicitamos se nos aclaren los siguientes puntos:

- Solicitamos sean revisadas las especificaciones del ítem 6 SCANNER ya que en el mercado no existe ningún SCANNER que cumpla las especificaciones solicitadas; por lo que solicitamos se revisen y cambien estas adecuándose a los scanners standard del mercado; Si la entidad se ratifica en lo solicitado quisiéramos saber de por lo menos un scanner que cumpla con lo solicitado.

Gracias

YACOR SAS
VENTAS

TERCERA OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

nestor arandia <narandia@sistetrionics.com>
 Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

3 de julio de 2014, 8:41

Señores UPTC, en virtud de las publicaciones realizadas por la entidad, me permito presentar a ustedes las siguientes observaciones en procura de que se puedan presentar propuestas que cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos:

1. Equipo Escaner Ítem 6

La entidad exige resolución de 2400dpi por hardware, solicito a la entidad reevaluar esta exigencia dado que una vez realizadas las consultas a marcas como hp, kodak, Fujitsu, Xerox y Epson es imposible que un Escaner documental como el que requiere la entidad con velocidad de 40ppm y adf alimentador de 100 hojas posea una resolución por hardware de 2400dpi, esto debido a que un Escaner con esas características de velocidad y alimentación es utilizado para la digitalización de documentos y por ende no requiere una resolución mayor de 600dpi (resolución estándar en el 90% de Escaner de este tipo), diferente es la situación de un Escaner de fotografía el cual si puede tener resolución por hardware de 2400dpi, sin embargo este tipo de elementos no poseen un alimentador adf y menos aún una velocidad de 40ppm, pues es imposible digitalizar 40 ppm a una resolución de 2400dpi.

Por lo anterior respetuosamente solicito reducir la resolución de digitalización a 1200dpi o en su defecto eliminar la palabra Hardware.

2. Equipo Impresora MFP Ítem 5

Teniendo en cuenta que las características de velocidad, resolución, y ciclo mensual de impresión de este ítem permite el ofrecimiento de un equipo de nivel medio alto solicito a la entidad modificar la exigencia de conectividad en la cual se exige red 10/100/1000, esto debido a que una multifuncional laser con esta característica corresponde a un equipo de gama alta, imposibilitando encajar dentro del presupuesto pues el exigir esta tarjeta de red 10/100/1000 nos lleva a saltar a una impresora del rango más alto dentro de las MFP Laser, por lo anterior solicito se permita la presentación de Impresora MFP con red 10/100, garantizando la pluralidad de ofertas.

3. Prorroga de Cierre

Debido a las observaciones aquí presentadas, sumado al momento coyuntural que vivirá mañana el País debido al partido Colombia – Brasil el cual ha llevado a decretar en algunas zonas del País, día cívico, restricciones de movilidad entre otras sumado a los problemas de seguridad y transporte que puede conllevar dicha situación, respetuosamente solicito a la entidad modificar la fecha de cierre del proceso y de esta forma se garantice el fácil transporte y seguridad para la entrega de propuestas.

Atentamente;

NESTOR ARANDIA RIVERA
 Ejecutivo Sector Gobierno


SISTETRONICS LTDA
 Cra 49 No 95-28
 B La Castellana
 Bogotá D.C. - Colombia
<http://www.sistetrionics.com>
 PBX: (571) 6230288 Ext. 105
 Fax: (571) 6230288 Ext. 110
 Cel: 3156562259
narandia@sistetrionics.com

Apreciado cliente, para nosotros es muy importante conocer sus comentarios acerca de nuestros productos y servicios, para tal fin disponemos de nuestro sistema PQR (preguntas, quejas, reclamos y felicitaciones) dirigiéndolas al correo: pqr@sistetrionics.com, desde allí atenderemos sus inquietudes

Esta comunicación contiene información que es confidencial, así mismo puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted como lector de este mensaje no es el destinatario se le informa que cualquier copia, distribución o uso de esta comunicación o de la información aquí contenida está estrictamente prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo al correo electrónico (pqr@sistetrionics.com).



CUARTA - OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

nestor arandia <narandia@sistetrronics.com>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

3 de julio de 2014, 8:56

1. Equipo Impresora MFP ítem 5

Lenguaje de Impresión	PCL6	
	PCL5	
	Postscript	
	Impresión Directa de PDF	

Respetuosamente solicito a la entidad permitir el ofrecimiento de Emulación PostScript, esto debido a que las impresoras con lenguaje nativo PostScript a la línea de impresoras del rango y tipo que la entidad requiere, pues este es un lenguaje de impresión especializado en gráficos que si no se permite emulación PostScript se requieren impresoras del más alto nivel lo que nos lleva a equipos que se encuentran muy por encima del presupuesto.

Atentamente;

NESTOR ARANDIA RIVERA
Ejecutivo Sector Gobierno



SISTETRONICS LTDA
Cra 49 No 95-28
B La Castellana
Bogota D.C. - Colombia
http://www.sistetrronics.com
PBX: (571) 6230288 Ext. 105
FAX: (571) 6230288 Ext. 110
Cel: 3156562259
narandia@sistetrronics.com



Apreciado cliente, para nosotros es muy importante conocer sus comentarios acerca de nuestros productos y servicios, para tal fin disponemos de nuestro sistema PQR (preguntas, quejas, reclamos y felicitaciones) dirigiéndolas al correo: pqr@sistetrronics.com, desde allí atenderemos sus inquietudes

Esta comunicación contiene información que es confidencial, así mismo puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted como lector de este mensaje no es el destinatario se le informa que cualquier copia, distribución o uso de esta comunicación o de la información aquí contenida está estrictamente prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo al correo electrónico (pqr@sistetrronics.com).



Cuida el Medio Ambiente, antes de Imprimir este correo piensa si realmente es necesario hacerlo.

Observaciones invitación 022-2014

Fredy Córdoba - Redcómputo Ltda. <fcordoba@redcomputo.com.co>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co
Cc: "Marco A. Nieto" <mnieto@redcomputo.com.co>

3 de julio de 2014, 9:16

Señores UPTC,

Interesados en el proceso en referencia, ponemos a su consideración las siguientes observaciones, las cuales esperamos sean de buen recibo para evitar que el proceso termine desierto porque no se puedan cumplir las siguientes características técnicas:

Ítem 5 - Impresora MFP

La Universidad requiere, según se puede determinar, una impresora de rango medio, agradecemos modificar la conectividad 10/100/1000, a 10/100. Igualmente permitir que el lenguaje nativo Postscript sea por emulación. Estos ajustes no afectan la funcionalidad y rendimiento requeridos para la impresora pero si permite cumplir el presupuesto estipulado.

Ítem 6: Escáner

Revisadas las respuesta que la Universidad dio respecto a la resolución de 2400dpi por hardware, encontramos que ningún escáner documental de marca reconocida como Kodak, Fujitsu, Hp, Xerox, Epson, entre otras, con características de velocidad, alimentador, etc. cuenta con una resolución por hardware de 2400dpi. Esta resolución se encuentra en equipos de menos velocidad, o tipo estudio fotográfico, que no tienen alimentador de 100 hojas o velocidades tan altas. Respetuosamente solicitamos ajustar la resolución de digitalización a 1200dpi o eliminar la palabra Hardware en las especificaciones técnicas.

Ítem 13: Unidad de disco tipo NAS

En concordancia con lo requerido por la Universidad en el ítem 9-Servidores de Aplicaciones, donde se indica que se deben conectar con el Storage en un esquema de Alta Disponibilidad, es preciso indicar que el equipo adecuado, por conectividad, acceso y configuración no es una NAS sino una SAN. Agradecemos aclarar este aspecto en aras de lograr el objetivo de Alta disponibilidad que se busca en este proyecto.

Finalmente, y según se decretó día cívico el día viernes 4 de julio, debido al partido Colombia – Brasil, muy respetuosamente solicitamos posponer la fecha entrega de la oferta, esto para evitar los consabidos inconvenientes de movilidad que se registran en estos días de mundial.

Cordialmente,



FREDY G. CÓRDOBA

fcordoba@redcomputo.com.co

fcordoba@redcomputo.onmicrosoft.com

CRA. 31 A No 25 B 55

TEL: 2688655 / 3680100 / 4725899

Cel: 3184643137

QUINTA - OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 022 DE 2014

nestor arandia <narandia@sistetronics.com>

 Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

3 de julio de 2014, 10:36

Señores UPTC, en virtud de las publicaciones realizadas por la entidad, me permito presentar a ustedes las siguientes observaciones en procura de que se puedan presentar propuestas que cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos:

1. Equipo Escaner Ítem 6

Solicitamos retirar de este ítem la exigencia:

Tipo de soporte	Soporte	Papel /normal, inyección de tinta, prensa, artículos de revista), transparencias, <u>objetos tridimensionales</u>
-----------------	---------	---

Esto teniendo en cuenta que un Escaner documental como el que la entidad exige, no presenta características de soportar objetos 3D por cuanto esta es propia de un Escaner de fotografía y diseño el cual no posee altas velocidades ni alimentación ADF, por lo tanto se hace IMPOSIBLE cumplir independiente de la marca que se pretenda ofertar.

Atentamente;

NESTOR ARANDIA RIVERA

 Ejecutiva Sector Gobierno

SISTETRONICS LTDA

 Cra 49 No 95-28

 8 La Castellana

 Bogotá D.C. - Colombia

<http://www.sistetronics.com>

 PBX: (571) 6230288 Ext. 105

 Fax: (571) 6230288 Ext. 110

 Cel: 3156562259

narandia@sistetronics.com

Apreciado cliente, para nosotros es muy importante conocer sus comentarios acerca de nuestros productos y servicios, para tal fin disponemos de nuestro sistema PQR (preguntas, quejas, reclamos y felicitaciones) dirigiéndolas al correo: pqr@sistetronics.com, desde allí atenderemos sus inquietudes

Esta comunicación contiene información que es confidencial, así mismo puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted como lector de este mensaje no es el destinatario se le informa que cualquier copia, distribución o uso de esta comunicación o de la información aquí contenida está estrictamente prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error por favor notifíquelo al correo electrónico (pqr@sistetronics.com).



Cuida el Medio Ambiente, antes de Imprimir este correo piensa si realmente es necesario hacerlo.

03/07/2014