

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2015

**COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILES,
IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM Y SWITCHES CON DESTINO A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

USO INTERNO

**RECTORÍA
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, TRECE (13) DE AGOSTO DE 2015 (2:30 PM)**



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

FOR LA ACADEMIA, LA Y LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

CARTA MANIFESTACION DE INTERES A PARTICIPAR EN PROCE No 14 de 2015
2 mensajes

tsa@itclatam.com <tsa@itclatam.com>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

12 de agosto de 2015, 18:13

Buenas tardes,

Cordialmente solicitamos tener encuentro a la empresa ITC Corporation para participar en el proceso de COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTATILES, IMPRESORAS, ESCANER, VIDEO BEAM Y SWITCH CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA INVITACION PÚBLICA No 014 DEL 2015.

Saludos,

Miguel Zapata
Technical Security System
Voice: +57-1-4860599
Skype: Zapatami
tsa@itclatam.com | www.itclatam.com
mzzapata@gmail.com
ITCorporation - Calle 146 # 7-54
Bogotá D.C. - Colombia

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico.

Saludos,

Miguel Zapata
Technical Security System
Voice: +57-1-4860599
Skype: Zapatami
tsa@itclatam.com | www.itclatam.com
mzzapata@gmail.com
ITCorporation - Calle 146 # 7-54
Bogotá D.C. - Colombia

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico.

CARTA PARTICIPAR UPTC.pdf
480K

tsa@itclatam.com <tsa@itclatam.com>
Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

12 de agosto de 2015, 18:13

[El texto citado está oculto]

USO INTERNO



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central PBX 740

IT Corporation

Focus. Learn. Succeed.

NIT.830.120.501-4

Bogota, 12 de Agosto del 2015

Señores:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Ciudad.

**Asunto: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR EN EL PROCESO
INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2015**


**OBJETO: COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILES,
IMPRESORAS, ESCÁNER, VIDEO BEAM Y SWITCHES CON DESTINO A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA INVITACIÓN
PÚBLICA No. 014 DE 2015**

Cordial Saludo,

Nos permitimos presentar nuestro interes para participar en el proceso:

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2015

Atentamente


98640089
MIGUEL I. ZAPATA
CC 98640089 de Bell
DEPTO OPERACIONES COMERCIALES



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

Observaciones UPTC Pliego Condiciones Invitación Publica # 014 de 2015 (sección endeudamiento)

1 mensaje

David Chaparro <dchaparro@newnetsa.com> 11 de agosto de 2015
Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>
Cc: Yenny Listeh Murcia Diaz <ymurcia@newnetsa.com>, Roger Puentes <rpuentes@newnetsa.com>

Muy Buenas Tardes señores UPTC!!

Como están. Por medio de la presente me permito realizar la observación con respecto al pliego de condiciones en el ítem 11.2.3 Capacidad financiera para que el índice de endeudamiento sea menor igual al 51 % de lo admisible solicitado.

Ya que creemos que en mayor cantidad de empresas que puedan participar en la licitación de la universidad permitirá tener un mejor comparativo, elección de precios y evaluación de la solución.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,



David Chaparro
Ejecutivo de Cuenta Sector Real

Av. Calle 17 No. 60-72 Bogotá, Colombia
T: (571) 4173400 Ext. 1102
M: (57) 301 2945421
F: 4173400 ext. 7000
E: dchaparro@newnetsa.com
www.newnetsa.com



Trabajamos para entregar servicios y soluciones de TI que soporten el desarrollo de la estrategia de nuestros clientes.



Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

Observaciones UPTC Pliego Condiciones Invitación Publica # 014 de 2015 (sección endeudamiento)

1 mensaje

David Chaparro <dchaparro@newnetsa.com>

12 de agosto de 2015

Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>

Cc: Yenny Listeh Murcia Díaz <ymurcia@newnetsa.com>, Roger Puentes <rpuentes@newnetsa.com>

Muy Buenas Días señores UPTC!!

Como están. Por medio de la presente me permito realizar la observación con respecto al pliego de condiciones en el ítem 11.2.3 Capacidad financiera para que el índice de endeudamiento sea menor igual al 51 % de lo admisible solicitado.

Ya que creemos que en mayor cantidad de empresas que puedan participar en la licitación de la universidad permitirá tener un mejor comparativo, elección de precios y evaluación de la solución.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,



David Chaparro
Ejecutivo de Cuenta Sector Real

Av. Calle 17 No. 60-72 Bogotá, Colombia

T: (571) 4173400 Ext. 1102

M: (57) 301 2945421

F: 4173400 ext. 7000

E: dchaparro@newnetsa.com

www.newnetsa.com



Trabajamos para entregar servicios y soluciones de TI que soporten el desarrollo de la estrategia de nuestros clientes.



Observaciones UPTC Pliego Condiciones Invitación Pública # 014 de 2016

1 mensaje
David Chaparro <dchaparro@newnetusa.com>
Para: "bienes.suministros@uptc.edu.co" <bienes.suministros@uptc.edu.co>
Cc: Yenny Lisseth Murcia Diaz <ymurcia@newnetusa.com>, Roger Puentes <rpuentes@newnetusa.com>

13 de agosto de

Muy Buenas Tardes Señores UPTCII

Respetuosamente presentamos las siguiente observación (técnica con respecto a los switch) de core que hemos evaluado directamente con el fabricante y nuestra área de preventa:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA SWITCH DE CORE:

MBGP Este protocolo sería importante si la Universidad desea crear su propio protocolo de Comunicación MPLS, pero si se va a realizar a través de su proveedor de servicio no sería necesario y por el contrario incrementaría los costos del proyecto ya que sería necesario cambiar el diseño del equipo Core.


Cordialmente



David Chaparro
Ejecutivo de Cuenta Sector Real
AV. CMC 37 No. 60-72 Bogotá, Colombia
T: (571) 4173400 Ext. 1102
M: (57) 301 2945433
F: 4173400 ext. 1000
E: dchaparro@newnetusa.com
www.newnetusa.com



Trabajamos para entregar servicios y soluciones de TI que impulsen el desarrollo de la estrategia de nuestros clientes.



Bogotá, 12 De Julio 2015

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

Referencia: Invitacion publica 014-2015

Respetados Señores

Por medio de la presente yo **RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA**, actuando representante legal de la **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S**, identificada con **800.089.897 - 4** proponente en el proceso de la referencia, por medio de la presente presento a ustedes observaciones al pliego de condiciones definitivo del presente proceso:

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TECNICO

1) EQUIPO DE COMPUTO TIPO2:

Solicitamos se aclaren los puertos solicitados para este ítem ya que no existen equipos con puertos usb 3.0, por lo que solicitamos se dejen como en el ítem anterior (8 USB, mínimo 3.0).

2) EQUIPO DE COMPUTO AIO TIPO 3:

Puerto HDMI Solicitar retiren este ítem ya que este puerto esta orientado a maquinas de consumo o que nos acepten ofertar un adaptador para cumplir.

Dispositivo de tarjeta de memoria Lector de tarjetas de memoria 6 en 1 – Solicitar se modifique este ítem a 5 en 1, ya que este es el estándar actual que se usa en lectores de tarjeta

Chasis Small form factor- Solicitar aclarar este ítem porque se esta hablando de equipos AIO ya que aca relacionan el chasis SFF

3) PORTATIL.

Batería - Integrada de polímeros de litio mínimo 93 W/hora – Solicitar a la entidad se modifiquen este ítem a 44 WHr ya que las baterías 93WHR están orientadas a equipos con alto rendimiento o ultrabook y no pueden ser logradas en una notebook convencional.

4) SCANNER

La entidad solicita:

Digitalizacion: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, PDF, RTF, TXT; **Macintosh:** TIFF, PICT, JPEG, GIF, Textoplano, PDF, HTML, Textoenriquecido.

Software: Para Windows XP, Windows 7, 8 (32 y 64 bits), **Macintosh;** debe incluir software de eliminación de polvo y rayas, Editor de imagenes, restauración de imágenes descolorida.

GRUPO BIENES Y SUMINISTRO
U.P.T.C.

DIA 13 MES 08 AÑO 15

Sonia
11.00. am.

Compatible con sistemas operativos> Microsoft Windows XP Professional, Windows 7,8 (32 y 64 bits);Macintosh; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5.

Dado que en el Mercado actual los scanner que cumplen con la velocidad y el costo del trabajo solicitada no reflejan en su catalogo que sean compatibles con lo que solicitamos se cambie esto a lo siguiente:

Digitalización: PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página o varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, EPS, OPF, JPG, BMP, PNG

Software: Para Windows XP, Windows 7, 8 (32 y 64 bits), debe incluir OCR integrado, eliminación de polvo y rayas, Editor de imágenes, restauración de imágenes descolorida.

Compatible con sistemas operativos> Microsoft Windows XP Professional, Windows 7,8 (32 y 64 bits).

Maxime que el uso no es de artes graficas sino de textos, en cuyo caso existiría otros que cumplen esta condición. Nos permitimos aportar catalogo comparativo..0

5) VIDEO BEAM

Vemos en este item que hay una mezcla de varias referencia de video beam por lo que no hay un equipo que cumpla 100% las especificaciones tecnicas solicitadas; es por eso y con el fin de que haya un equipo que cumpla con lo solicitado por la entidad y que no afecte mucho el rendimiento y calidad solicitada. Pedimos modificar los siguientes requerimientos:

Lampara: cambiar 200W de consumo UHE por 275W UHE

Duracion lampara: cambiar 5000 normal/6000 eco por 4000 normal/3000 eco

Distancia de proyeccion: Cambiar 1 metro minimo / 10 metros maximo por 0.84 minimo / 10 metros maximo

Nivel de ruido: cambiar 37db normal/29db eco por 39db normal / 35 db eco

Consumo: cambiar 400w por 403w

Estos cambios se harian en razon a que lo inicialmente solicitado por la entidad son las especificaciones de videobeam de 3500 lumens cuya resolucion es XGA no para los WXGA que son los que la entidad requiere.

6) SWITCH DE CORE

En la pagina 6 del pliego de condiciones se haya la tabla "6. ESPECIFICACIONES" donde en el item 10 se solicita lo siguiente:

SWITCH 1/10GB LAYER 2/3 ADMINISTRABLE DE 14 PUERTOS SFP, 4 PUERTOS RJ45 100/1000MBPS (Según Especificaciones Técnicas)

Pero una vez vamos a las especificaciones técnicas a pagina 20 del pliego de condiciones encontramos evidencia que los puertos solicitados no son 14 sino 24 por lo que solicitamos se aclarar el requerimiento.

OBSERVACIONES DE CARATER ECONOMICO

UNICA

En atención a la constante variación e incremento de la tasa representativa del mercado (Dólar), solicitamos comedidamente que se establezca como riesgo asumido por la entidad un incremento de la misma superior al 5% del valor que se tiene como referencia el día de la firma de cierre de la misma.

Lo anterior con el objetivo que prevalezca el equilibrio económico de las partes ya que en el contrario ante un riesgo previsible se podría poner en riesgo la correcta y normal ejecución del contrato por no haber contemplado los constantes aumentos de los valores del dólar en los últimos meses, situación que no puede controlar el proveedor ni el contratista partiendo en base que los elementos a suministrar son importados y que el plazo de ejecución va hasta diciembre de 2015. Adicionalmente a que la propuesta se presenta en pesos colombianos.

Cordialmente



RODOLFO ALBALADEJO MEDINA
C.C. No 7.217.866 Duitama Boyacá
Representante Legal
Comercializadora Serle.com SAS