



OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS Y RESPUESTA

INVITACIÓN PÚBLICA No. 036 DE 2018
**“COMPRA DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, MONITOR, VIDEO
PROYECTOR Y DISCOS DUROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA”.**

RECTORÍA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2018



7/11/2018



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 8 AÑOS

Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES TECNICAS URGENTE PROCESO 036-2018

comercializadora seriecom <licitacionessedecom@gmail.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co, roldolfo albarracin <gerenciaseriecom@gmail.com>

3 de noviembre de 2018, 16:55

Cordial saludo,

de acuerdo a adenda no 2 presentamos las siguientes observaciones técnicas al ítem impresora multifuncional que surgen ahora dado que antes no se encontraban dichas especificaciones.

La entidad solicita dos tipos de memoria: 128mb y 1,25gb solicitamos se deje solo 1
La entidad solicita dos tipos de procesadores: 800mhz y 1,2GHz solicitamos se deje solo 1
la entidad solicita dos tipos de velocidad: Hasta 45ppm y 35ppm solicitamos se deje solo 1.

Observación aun mas importante la entidad solicita ciclo de trabajo 15000 paginas pero volumen mensual de 2000 a 75000 paginas. Es imposible que una impresora tenga mas volumen mensual que ciclo de trabajo por lo que suponemos hay un error por parte de la entidad es por esto solicitamos se cambie a lo siguiente con el fin de ajustarse al estandar del mercado.

ciclo de trabajo mensual: 150000 paginas
volumen mensual recomendado de 2000 a 7500 paginas

Esperamos sean respondidas estas observaciones dado que son de vital importancia para la correcta presentación de la oferta técnica por parte de los oferentes

Muchas gracias,

-
Dpto de Licitaciones.
Comercializadora Seriecom Duitama
3125649604 - (8) 7601160.



P. 0. 0. 0.



ACREDITACION INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCION 3070 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES TECNICAS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA

Henry Avila <henry.avila@sumimas.com.co>

6 de noviembre de 2018, 19:10

Para: contratacion@uptc.edu.co

Cc: Norman Rojas <norman.rojas@sumimas.com.co>, Glenis Rojas <glenis.rojas@sumimas.com.co>, jose.manrique@sumimas.com.co

Cota Cundinamarca 06 de Noviembre de 2018

Señores:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA

Proceso: INVITACION PUBLICA 036 DE 2018

Objeto: COMPRA DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, MONITOR, VIDEO PROYECTOR Y DISCOS DUROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

De manera atenta y en calidad de interesado en el proceso de la referencia, procedo a realizar las siguientes observaciones a la invitación publicada por la entidad con el fin de que esta proceda a realizar las aclaraciones y modificaciones pertinentes, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Cordialmente,

HENRY ALEXANDER ÁVILA

Preventa Cuentas Tecnologicas

Autopista Medellín Vía Cota

Km. 1.5 Parque Empresarial

San Bernardo Bodega 5

PBX 877 33 99 – 8985355 Ext. 219

Cel: 311-467-0649

www.sumimas.com

Bogotá – Colombia



Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este Correo

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta información y sus anexos son privados y confidenciales, están dirigidos únicamente a sus destinatarios. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de SUMIMAS S.A.S. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro, por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.

Observacion Tecnica Universidad Pedagogica-Tunja.pdf 177K

Page:

Cota Cundinamarca 06 de Noviembre de 2018

Señores:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - TUNJA

Proceso: **INVITACION PUBLICA 036 DE 2018**

Objeto: COMPRA DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, MONITOR, VIDEO PROYECTOR Y DISCOS DUROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

De manera atenta y en calidad de interesado en el proceso de la referencia, procedo a realizar las siguientes observaciones a la invitación publicada por la entidad con el fin de que esta proceda a realizar las aclaraciones y modificaciones pertinentes, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

FICHA TECNICA:

ITEM 8) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:

- Amablemente solicitamos a la entidad revisar y reevaluar las especificaciones publicadas mediante adenda para esta impresora ya que existen algunas inconsistencias técnicas en las características y esto puede ser por un error involuntario de transcripción o escritura, puesto que existen algunas inconsistencias técnicas dentro de las cuales hacen referencia a Memoria estándar: 128mb ó superior y también Memoria, estándar: 1,25 GB (impresora), 500 MB (escáner) Memoria máxima: 2,0 GB (impresora), 500 MB (escáner), esto claramente es una inconsistencia, adicional hacen referencia a un Volumen mensual recomendado: de 2.000 a 75.000 páginas y esta clase de equipos cuentan con un volumen mensual más bajo, también se encuentran inconsistencias en el manejo de papel, es por esto que pedimos a la entidad revisar y modificar las especificaciones técnicas esto en aras de no incurrir en inconsistencias técnicas.

ITEM 11) VIDEOBEAM

- Amablemente solicitamos a la entidad aclarar el sub ítem "**Con sistema de audio x 12W**" ya que el requerimiento puede estar errado y se puede prestar para mal interpretación, es por esto que pedimos aclarar si la entidad con esta especificación hace referencia a que el equipo debe contar con un (1) parlante cuya potencia sea de 2W o que dicho equipo debe contar con un (1) parlante cuya potencia sea de 12W, esto en aras de poder ofertar equipos que se ajusten realmente a los requerimientos de la entidad y no incurrir en errores técnicos.

Teniendo en cuenta el cierre del proceso y que es necesario que la entidad publique respuestas a las observaciones y en aras de poder entregar una propuesta clara y completa solicitamos prorrogar el cierre de uno (1) a dos (2) días, esto en aras de poder allegar toda la documentación para el presente proceso.

Esperamos sean aceptadas

Muchas gracias

Cordialmente

NORMAN YESID ROJAS
DIRECTOR TECNOLOGIA GOBIERNO
Ing. Electrónico.



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MON 7 6 AÑOS

Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES A ADENDA N 2- INVITACION PUBLICA 36 DE 2018

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

7 de noviembre de 2018, 10:13

Para: German Amezcuita <german.amezcuita@uptc.edu.co>, Ricardo Santamaria <ricardo.santamaria@uptc.edu.co>

Cco: pomufo@hotmail.com, monica.ramirez@uptc.edu.co, leonel.vega@uptc.edu.co, jesus.cifuentes@uptc.edu.co, patricia.barreto@uptc.edu.co, alex.rojas@uptc.edu.co

Buen día Ingenieros,

adjunto al presente observaciones TÉCNICAS realizadas frente a la adenda N° 2, para su conocimiento y respuesta pertinente, cabe indicar que las mismas son extemporáneas y no se encuentran estipuladas dentro del cronograma, no obstante es necesario que ustedes indiquen a esta Dependencia si existe merito y por ende deben ser tenidas en cuenta o no... Ruego se de repuesta a mas tardar el día de hoy a las 12:00 m . lo anterior teniendo en cuenta que el 08 de noviembre de los corrientes es la entrega de propuestas ...Segura de su colaboración, gracias

observ adenda Inv 36 de 2018.pdf 64K

Tunja, 7 de Noviembre de 2018

Doctor
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
Jefe Departamento de Contratación
UPTC.

REFERENCIA: OBSERVACION INVITACION PUBLICA 036 DE 2018

Respetado Doctor Cifuentes,

Damos respuesta a las observaciones Técnicas presentadas por la empresa Serlecom y Sumimas..

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA

Observación Impresora Laser Multifuncional Monocromática. "...Solicita dejar definir un solo requerimiento en Tipo de memoria, velocidad de procesador y velocidad de páginas por minuto..."

Respuesta . Se corrige error de transcripción cuadro de especificación técnica de la Impresora Multifuncional láser monocromático así:

Item	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER
Marca	Toda oferta debe especificar marca
Modelo o referencia	Toda oferta debe especificar modelo o referencia exacta
URL del fabricante	Especificar exactamente el URL
Características impresora	TECNOLOGÍA LÁSER.
	Funciones: Impresión, copia, escaneado.
	Compatibilidad con varias tareas: Sí
	Salida de la primera página (lista): Negro: 5,7 segundos ó inferior.
	Calidad de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp. ó superior.
	Velocidad de impresión: en negro : mínimo 35 ppm. ó superior
	Ciclo de trabajo mensual:(A4)Hasta 150.000 páginas
	Uso del papel: impresión a doble cara automática (estándar)
	Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 2 de entrada de 500 hojas.
Bandeja multipropósito de 100 hojas alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas.	
Velocidad del procesador: 1.2GHz ó superior.	

VIGILADA MINEUCACIÓN

Ítem	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER
	Lenguajes de impresión: Estándar PCL6, PCL5, Impresión Directa en PDF. Administración de seguridad-SNMP v1 (nombre de comunidad); panel de control, servidor web incorporado.
Alimentación/voltaje	Voltaje de entrada:110 a 127 VCA y 220 V-240 VCA
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets), profesional y Enterprise), Server 2003 a 32 y 64 bits; Server 2008 a 32 y 64 bits, Mac OS x .
Incluye	Cable USB, cables de alimentación Tóner 1 Negro y uno adicional de alto rendimiento Incluye cable :USB
Garantía (On Site)	Mínimo 2 años, de fábrica. Modalidad en partes, en sitio, en mano de obra. Todas sus partes deben ser ensambladas en fábrica. Avalados para el soporte y garantía en Latinoamérica

Observación Videobeam. "...pedimos aclarar si la entidad con esta especificación hace referencia a que el equipo debe contar con un (1) parlante cuya potencia sea de 2W o que dicho equipo debe contar con un (1) parlante cuya potencia sea de 12W,..."

Respuesta. Se hace aclaración en la interpretación de la solicitud. Las especificaciones de videobeam se solicita con **sistema de audio x1 Parlante de 2 W.**


Sin otro particular, Comité técnico.



Ing. GERMAN AMEZQUITA BECERRA



Ing. MIGUEL ANGEL MENDOZA MORENO



Ing. RICARDO SANTAMARIA ACEVEDO

DEPARTAMENTO
DE CONTRATACIÓN
U.P.T.C.

07 MES 11 AÑO 2018
Bertho DC 11:15am
2/10/18