

INFORME FINAL DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

INVITACIÓN PRIVADA No. 025 DE 2019

**"CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES A LAS INSTALACIONES DEL
CREAD DE GARAGOA."**



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, DOS (02) DE AGOSTO DE 2019**



Tunja, Dos (02) de Agosto de 2019

Señores:

PROPONENTES INVITACIÓN PRIVADA 025 DE 2019

REF. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PROPUESTAS INVITACION No. 025 de 2019

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito comunicarles **LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS FRENTE AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION Y EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS** presentadas dentro del procedimiento de Invitación Privada No. 025 de 2019, la cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES A LAS INSTALACIONES DEL CREAD DE GARAGOA."**

Agradecemos su valiosa colaboración.

Cordialmente,

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

REVISÓ: DR. JESUS CIFUENTES

PROY / Andrea Ochoa



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

INVITACIÓN PRIVADA No. 025 DE 2019

"CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES A LAS INSTALACIONES DEL CREAD DE GARAGOA."

RENAN FERNANDO JIMENEZ ESPINEL - NIT. 3181317-6

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE(*)
CAPACIDAD FINANCIERA	NO ADMISIBLE(**)
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE(***)
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	ADMISIBLE
EXPERIENCIA (General)	ADMISIBLE
FACTORES DE PONDERACIÓN	
CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD	200 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO	50 PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA	250 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO	500 PUNTOS

(*) El oferente no se pronunció ni allego documentos para subsanar

(**) El oferente no se pronunció ni allego documentos para subsanar

(***) El oferente no se pronunció ni allego documentos para subsanar

GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ - NIT. 6768171-1

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE (****)
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADA
EXPERIENCIA (General)	RECHAZADA
FACTORES DE PONDERACIÓN	
CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD	N/A
EXPERIENCIA ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO	N/A
PROPUESTA ECONÓMICA	N/A
TOTAL ESTUDIO	N/A

(****) El oferente no se pronunció ni allego documentos para subsanar

FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS - NIT. 74373387-4

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
DOCUMENTOS SIG	ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	ADMISIBLE
EXPERIENCIA (General)	ADMISIBLE
FACTORES DE PONDERACIÓN	
CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD	190 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA PERSONAL PROPUESTO	45 PUNTOS
PROPUESTA ECONÓMICA	240 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO	475 PUNTOS



~~VIGILADA Y MONITOREADA~~
Dado a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2019

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA

REVISÓ: DR. JESUS CIFUENTES
PROY / Andrea Ochoa



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3810 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

VIGILADA MINEDUCACIÓN

CALIFICACIÓN REQUISITOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Tunja, 01 de agosto de 2019

Doctor

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON

Jefe Departamento de Contratación

UPTC

Ref. Verificación de documentos invitación privada 025 de 2019

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la revisión de los documentos para subsanar las observaciones de las cotizaciones dentro de los tramites de la invitación privada No. 025 de 2019 cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES A LAS INSTALACIONES DEL CREAD DE GARAGOA**"; me permito relacionar la verificación del cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión, de las empresas que se presentaron:

1. GERMAN RICARDO OCHOA

REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
	SI	NO	
Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato. Firmada por el especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial.		X	No subsanó la observación.
Matriz para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato, la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial * Relación de los controles ambientales a desarrollar.		X	No subsanó la observación.
Programa de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos generados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato. (Que incluya residuos ordinarios, peligrosos y de manejo especial)		X	No se evidencia documento. No subsanó la observación.
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes y accidentes ambientales.		X	No se evidencia documento. No subsanó la observación.
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes de trabajo y reporte de actos y condiciones inseguras.		X	No se evidencia documentación No subsanó la observación.
Procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas. Debe dar cumplimiento a todos los requisitos legales que regulan los trabajos en alturas. Resolución 1409/2012 (si aplica a las actividades objeto del contrato). Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencias si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.	X		No aplica para el desarrollo del objeto del contrato
Procedimiento para tareas críticas derivadas de las actividades objeto del contrato: trabajos en caliente, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones y bloqueo y etiquetado de energías peligrosa. Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencia si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.		X	No subsanó la observación. No subsanó la observación.

Matriz de elementos de protección personal ajustada a las actividades propias del contrato, con nombre y firma del encargado del SG-SST, quien debe contar con licencia vigente (adjuntar copia de la licencia).		X	No se evidencia documentación
<p>Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 23, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación igual o mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable). Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión aceptable, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y coincidiendo en la calificación suministrada.</p> <p>Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL previo a la legalización del contrato.</p> <p>Si la empresa es de riesgo I y II con menos de 10 trabajadores podrá cumplir este requisito con la certificación interna adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Para uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo conforman debe presentar este requisito.</p>		X	No subsanó la observación.
Profesional con licencia en SST (Ver tabla 1 guía P-DS-P20-G01)		X	No subsanó la observación.

2. RENAN FERNANDO JIMENEZ ESPINEL

REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
	SI	NO	
Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato. Firmada por el especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial.		X	No subsanó la observación.
Matriz para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato, la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial * Relación de los controles ambientales a desarrollar.		X	No subsanó la observación.
Programa de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos generados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato. (Que incluya residuos ordinarios, peligrosos y de manejo especial)		X	No subsanó la observación.
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes y accidentes ambientales.		X	No subsanó la observación.
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes de trabajo y reporte de actos y condiciones inseguras.		X	No se evidencia documentación No subsanó la observación.
Procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas. Debe dar cumplimiento a todos los requisitos legales que regulan los trabajos en alturas. Resolución 1409/2012 (si aplica a las actividades objeto del contrato). Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencias si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.	X		No aplica para el desarrollo del objeto del contrato

Procedimiento para tareas críticas derivadas de las actividades objeto del contrato: trabajos en caliente, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones y bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencia si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.		X	No subsanó la observación.
Matriz de elementos de protección personal ajustada a las actividades propias del contrato, con nombre y firma del encargado del SG-SST, quien debe contar con licencia vigente (adjuntar copia de la licencia).		X	No subsanó la observación.
Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 23, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación igual o mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable). Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión aceptable, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y coincidiendo en la calificación suministrada. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL previo a la legalización del contrato. Si la empresa es de riesgo I y II con menos de 10 trabajadores podrá cumplir este requisito con la certificación interna adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo conforman debe presentar este requisito.		X	No subsanó la observación.
Profesional con licencia en SST (Ver tabla 1 guía P-DS-P20-G01)		X	No subsanó la observación.

3. FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS

REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
	SI	NO	
Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato. Firmada por el especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial.	X		Se subsana la observación con la documentación presentada.
Matriz para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales acorde a las actividades que se desarrollen en el transcurso del contrato, la cual debe contar como mínimo con: * Todas las actividades objeto del contrato establecidas en el presupuesto del pliego inicial * Relación de los controles ambientales a desarrollar.	X		N.A
Programa de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos generados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato. (Que incluya residuos ordinarios, peligrosos y de manejo especial)	X		N.A
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes y accidentes ambientales.	X		N.A
Procedimiento para la gestión de los reportes de incidentes de trabajo y reporte de actos y condiciones inseguras.	X		Se subsana la observación con la documentación presentada.

Procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas. Debe dar cumplimiento a todos los requisitos legales que regulan los trabajos en alturas. Resolución 1409/2012 (si aplica a las actividades objeto del contrato). Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencia si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.	X		No aplica para el desarrollo del objeto del contrato
Procedimiento para tareas críticas derivadas de las actividades objeto del contrato: trabajos en caliente, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones y bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Dentro del procedimiento se debe incluir que hacer en caso de una emergencia si durante el desarrollo de dicha actividad se presenta un evento que pueda generar o causar daño a los trabajadores. El contratista debe tener disponibles los elementos y dispositivos para el desarrollo de dichas tareas.	X		N.A
Matriz de elementos de protección personal ajustada a las actividades propias del contrato, con nombre y firma del encargado del SG-SST, quien debe contar con licencia vigente (adjuntar copia de la licencia).	X		N.A
Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 23, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación igual o mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable). Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión aceptable, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y coincidiendo en la calificación suministrada. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL previo a la legalización del contrato. Si la empresa es de riesgo I y II con menos de 10 trabajadores podrá cumplir este requisito con la certificación interna adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019 debidamente diligenciada y firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo conforman debe presentar este requisito.	X		Certificación interna con un porcentaje de implementación del 89.5%. Nota: Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL previo a la legalización del contrato.
Profesional con licencia en SST (Ver tabla 1 guía P-DS-P20-G01)	X		N.A

En conclusión, de lo anterior:

EMPRESA	ADMISIBLE	NO ADMISIBLE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
GERMAN RICARDO OCHOA		X	10%
RENAN FERNANDO JIMENEZ ESPINEL		X	10%
FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS	X		100%

Agradezco su atención.

Atentamente,


LAURA NATALIA MEDINA AGUILAR
Líder de Proceso Dirección del SIG (E)


DAISSY YOHANNA CORTÉS SALAMANCA
Profesional SIG – Gestión Ambiental