OBSERVACIONES A PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2020
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA"

RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBSERVACIONES COINSI

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 166

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

Meet Nuevo

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Chat

Departamento c

15 de 3.101

OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2020

Recibidos ×

Carolina I Acosta - Coinsi <licitaciones@coinsi.com.co>

para mí

9:52 (hace 10 horas)

Buen día respetados señores;

Esperamos se encuentren muy bien, nos permitimos adjuntar observaciones a pliego de condiciones del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2020.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente:

coinsi
Potenciamos sus Proyectos

Carolina I. Acosta
Asistente de Licitaciones
licitaciones@coinsi.com.co
Tel: (574) 444 9581 ext. 805

QCERT
CERTIFICADO
ICET
ISO 9001:2015

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

OBSERVACIONES....pdf

Mostrar todo

Medellín, mayo 08 de 2020

Señores:
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones del proceso de Selección INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2020

Cordial saludo,

En calidad de Representante Legal de la sociedad CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES - COINSI S.A.S, actuando dentro del plazo establecido para ello, me permito realizar las siguientes observaciones al Pliego de Condiciones del proceso en mención:

- Por favor aclarar si los tableros del ítem 9-62, tableros para interruptores enchufables con totalizador deben ofertarse equipados, es decir, con los interruptores descritos en el cuadro de cantidades o sin equipos solo envolvente y barraje.

- Por favor nos informan si los tableros del ítem 63-70, tableros de la subestación deben ofertarse equipados, es decir, con los interruptores y demás equipos descritos en el cuadro de cantidades o sin equipos, solo envolvente y barraje.

- Agradecemos por favor especificar el ítem 135

- Por favor especificar si los ítem 100 a 109 son los que van instalados dentro de los ítem del 9 al 62.

Agradeciendo de antemano la atención brindada.

Cordialmente,

Juan David Ossa Hoyos
Representante Legal
CC. 1.128.422.621 de Medellín

OBSERVACIONES
DIELCO SAS

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 165

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

14 de 3.101

PREGUNTAS LICITACION PUBLICA 014 DE 2020

Recibidos ×

Jonathan Quezada
para mí

9:59 (hace 10 horas)

Buenos días

DIELCO SAS se permite realizar las siguiente consulta con respondiente al pliego de licitación PUBLICA 014 DE 2020, de antemano agradecemos su pronta respuesta .

Gracias

Jonathan Quezada
Asesor comercial
Calle 15 No 12-57
Bogotá, Colombia
NUEVO PBX.: (571) 743 9050 Ext. 116
email: jonathan.quezada@dielco.net
Visítenos en: www.dielco.co

Meet Nuevo

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Chat

Departamento c

OBSERVACIONES....pdf

Mostrar todo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

www.dielco.co

Bogotá, mayo 08 de 2020

señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INVITACIÓN PÚBLICA NO. 014 DE 2020
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA
RECTORÍA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS

manifestamos nuestro interés de participar en este proceso entendiendo que actualmente se encuentra en estado convocado, solicitamos revisar las siguientes preguntas

buen día

a continuación, se realacionan las preguntas formuladas por nuestro equipo técnico.

favor aclarar del ítem 100 al 104 los breakers son fijos o regulables

100	braker industrial 3x100a - 25 ka
101	braker industrial 3x100a - 25 ka
102	braker industrial 3x40a - 25 ka
103	braker industrial 3x50a - 25 ka
104	braker industrial 3x63a - 25 ka

item 135 cuantos tornillos y cuantas posiciones se requiere

135	codillos o botones 15 a - 120 v

item 138-148 aclarar el tipo de conector que se requeire en cada ítem

138	conector cobre cable-varilla homologado
148	conector para varilla de puesta a tierra de 5/8"

item 166/167 aclara el tipo de grapa por medio grafico

166	grapa universal 2/0-2/0 awg cobre
167	grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10 mm

ítem 198 cuál es la aplicación de esta resina

198	resina bt 2-6 awg sec 8-14 awg.

las preguntas son:

- **solicitamos más especificación de el ítem 74**

74	acople aluminio 15 cm	un	8.0	ntc 2050,retie

- **solicitamos definir la profundidad de la caja**

132	caja metálica 30x30 cm	un	3.0	ntc 2050,retie

- **los productos en el mercado no cuentan con certificado (se contemplaría conector en acero lo cual aumenta el precio)**

139	conector de 1" pvc	un	95.0	ntc 979 ; ntc 2050
140	conector de 1/2" pvc	un	1195.0	ntc 979 ; ntc 2050
141	conector de 3" pvc	un	90.0	ntc 979 ; ntc 2050
142	conector de 3/4" pvc	un	12.0	ntc 979 ; ntc 2050
143	conector de emt 3/4"	un	2973.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
144	conector emt de 1-1/2"	un	12.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
145	conector emt de 1-1/4"	un	99.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
146	conector emt de 2"	un	9.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
147	conector emt de 3/4"	un	6.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3

- **la curva solicitada para ducto tdp (por favor especificar si aplica para ducto db)**

152	curva de 3" pvc tdp	un	80.0	ntc 1630

www.dielco.co

- **se solicita especificación de los ítem relacionados**

203	soporte cable dehn-snap 8-10 mm	un	210.0	ntc 2050;retie
204	soporte sencillo para luminaria en poste metalico	un	21.0	ntc 2050;retie

- **los productos en el mercado no cuentan con certificado (se contemplaría unión en acero lo cual aumenta el precio)**

230	unión de 3" pvc tdp	un	340.0	ntc 1630
231	unión de 6" pvc tdp	un	126.0	ntc 1630
232	unión emt de 1-1/2"	un	12.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
233	unión emt de 1-1/4"	un	83.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
234	unión emt de 2"	un	7.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
235	unión emt de 3/4"	un	10.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3

- item 176 luminaria led bala 50w ww mv high power dimerizable
  ¿se solicita aclarar el sistema de atenuación con el cual se debe suministrar en esta luminaria, es decir si su atenuación o dimerización va ser por?
  a) sistema 0 a 10 voltios
  b) sistema dalí
  c) corte de fase

- item 187 luminaria led spot track 35w ww 100-277v 3000°k
  se solicita aclarar el tipo de montaje de esta luminaria ya que en la descripción no hace referencia a ningún accesorio o elemento de fijación, normalmente para su funcionamiento se debe incluir un riel eléctrico, en ese caso favor indicar la cantidad en metros lineales del riel para el montaje de las 6 unidades o especificar cantidad en metros lineales por cada una de ellas.

De antemano gracias su pronta respuesta

Jonathan quezada
Administrador senior licitación públicas y privadas

www.dielco.co

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2020
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA"

RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBSERVACIONES
DIELCO SAS

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 164

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

Meet Nuevo

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Chat

Departamento c

13 de 3.101

PREGUNTAS LICITACION PUBLICA 014 DE 2020

Recibidos ×

Jonathan Quezada

para mí, administrativa

10:01 (hace 10 horas)

Buenos días

DIELCO SAS se permite realizar las siguiente consulta con respondiente al pliego de licitación PUBLICA 014 DE 2020, de antemano agradecemos su pronta respuesta .

Gracias

Jonathan Quezada
Asesor comercial
Calle 15 No 12-57
Bogotá, Colombia
NUEVO PBX.: (571) 743 9050 Ext. 116
email: jonathan.quezada@dielco.net

Activar Windows

www.dielco.co

Bogotá, mayo 08 de 2020

señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INVITACIÓN PÚBLICA NO. 014 DE 2020
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA
RECTORÍA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS

manifestamos nuestro interés de participar en este proceso entendiendo que actualmente se encuentra en estado convocado, solicitamos revisar las siguientes preguntas

buen día

a continuación, se realacionan las preguntas formuladas por nuestro equipo técnico.

favor aclarar del ítem 100 al 104 los breakers son fijos o regulables

100	braker industrial 3x100a - 25 ka
101	braker industrial 3x100a - 25 ka
102	braker industrial 3x40a - 25 ka
103	braker industrial 3x50a - 25 ka
104	braker industrial 3x63a - 25 ka

item 135 cuantos tornillos y cuantas posiciones se requiere

135	codillos o botones 15 a - 120 v

item 138-148 aclarar el tipo de conector que se requeire en cada ítem

138	conector cobre cable-varilla homologado
148	conector para varilla de puesta a tierra de 5/8"

item 166/167 aclara el tipo de grapa por medio grafico

166	grapa universal 2/0-2/0 awg cobre
167	grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10 mm

ítem 198 cuál es la aplicación de esta resina

198	resina bt 2-6 awg sec 8-14 awg.

las preguntas son:

- **solicitamos más especificación de el ítem 74**

74	acople aluminio 15 cm	un	8.0	ntc 2050,retie

- **solicitamos definir la profundidad de la caja**

132	caja metálica 30x30 cm	un	3.0	ntc 2050,retie

- **los productos en el mercado no cuentan con certificado (se contemplaría conector en acero lo cual aumenta el precio)**

139	conector de 1" pvc	un	95.0	ntc 979 ; ntc 2050
140	conector de 1/2" pvc	un	1195.0	ntc 979 ; ntc 2050
141	conector de 3" pvc	un	90.0	ntc 979 ; ntc 2050
142	conector de 3/4" pvc	un	12.0	ntc 979 ; ntc 2050
143	conector de emt 3/4"	un	2973.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
144	conector emt de 1-1/2"	un	12.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
145	conector emt de 1-1/4"	un	99.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
146	conector emt de 2"	un	9.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
147	conector emt de 3/4"	un	6.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3

- **la curva solicitada para ducto tdp (por favor especificar si aplica para ducto db)**

152	curva de 3" pvc tdp	un	80.0	ntc 1630

www.dielco.co

- **se solicita especificación de los ítem relacionados**

203	soporte cable dehn-snap 8-10 mm	un	210.0	ntc 2050;retie
204	soporte sencillo para luminaria en poste metalico	un	21.0	ntc 2050;retie

- **los productos en el mercado no cuentan con certificado (se contemplaría unión en acero lo cual aumenta el precio)**

230	unión de 3" pvc tdp	un	340.0	ntc 1630
231	unión de 6" pvc tdp	un	126.0	ntc 1630
232	unión emt de 1-1/2"	un	12.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
233	unión emt de 1-1/4"	un	83.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
234	unión emt de 2"	un	7.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3
235	unión emt de 3/4"	un	10.0	ul 797; ntc–105; ansi c 80.3

- item 176 luminaria led bala 50w ww mv high power dimerizable
  ¿se solicita aclarar el sistema de atenuación con el cual se debe suministrar en esta luminaria, es decir si su atenuación o dimerización va ser por?
  a) sistema 0 a 10 voltios
  b) sistema dalí
  c) corte de fase

- item 187 luminaria led spot track 35w ww 100-277v 3000°k
  se solicita aclarar el tipo de montaje de esta luminaria ya que en la descripción no hace referencia a ningún accesorio o elemento de fijación, normalmente para su funcionamiento se debe incluir un riel eléctrico, en ese caso favor indicar la cantidad en metros lineales del riel para el montaje de las 6 unidades o especificar cantidad en metros lineales por cada una de ellas.

De antemano gracias su pronta respuesta

Jonathan quezada
Administrador senior licitación públicas y privadas

www.dielco.co

OBSERVACIONES

ELIANA ACOSTA MORENO

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 168

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

3 de 3.144

Observacion al pliego de condiciones de la INVITACIÓN PUBLICA No. 014 DE 2020

Recibidos ×

Eliana Acosta Moreno <elingenieromoreno@yahoo.com> 10:49 (hace 4 horas)

para mí, quejas@procuraduria.gov.co, Contacto

Duitama, Mayo del 2020

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
UPTC

Ref: Observacion al pliego de condiciones de la INVITACIÓN PUBLICA No. 014 DE 2020

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES EQUIPOS ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE BAJA TENSIÓN Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA"

Presupuesto: ($1.830.535.886,05)

Cordial saludo:

Meet Nuevo

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Chat

Departamento c

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNMZVDPtTMsRqcTBkMGgFcbjw

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 168

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

3 de 3.144

Cordial saludo:

En mi condición de oferente interesado en el proceso, me permito realizar la siguiente observación al proceso la cual de no ser tenida en cuenta afectaría directamente la participación de oferentes:

La entidad plantea un precio piso del 90% del presupuesto oficial, dicho requerimiento claramente desnaturaliza el objeto del contrato que se configura en la presentación de ofertas en la búsqueda del mejor precio para la entidad, en cumplimiento de los requerimientos técnicos expuestos por el pliego de condiciones.

En tal sentido Colombia compra eficiente, entidad que rige la contratación estatal ya se manifestó al respecto exponiendo lo siguiente:

"La normativa del Sistema de Compra Pública no contempla un rango de precios sobre el cual el oferente debe presentar su oferta económica en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Sin embargo, establecer rangos mínimos para presentar la oferta económica en un Proceso de Contratación de mínima cuantía, desnaturaliza el proceso, pues el precio es el factor de selección; en todo caso, la Entidad Estatal debe incluir en la invitación a participar el respectivo presupuesto del Proceso de Contratación."

Ahora bien si la entidad decide proseguir con este requerimiento claramente va a dejar al azar al adjudicación del proceso toda vez que todos los oferentes presentaran su propuesta por el valor mínimo del 90%, generando un empate y luego como es requisito allegar la industria nacional y posteriormente ser mipymes, se agotaran todos los Items de desempate del proceso, generando al final que la entidad se vea obligada a resolver el empate en balotas, con lo cual no favorecera al aferente que pudo ofertar un mejor precio y un ahorro a las arcas nacionales, tan necesitadas en este tiempo de pandemia.

Meet Nuevo

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Chat

Departamento c

Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 168
Destacados
Pospuestos
Enviados
Más
Meet Nuevo
Iniciar una reunión
Unirse a una reunión
Chat
Departamento c
3 de 3.144

la presentación de ofertas en la búsqueda del mejor precio para la entidad, en cumplimiento de los requerimientos técnicos expuestos por el pliego de condiciones.

En tal sentido Colombia compra eficiente, entidad que rige la contratación estatal ya se manifestó al respecto exponiendo lo siguiente:

"La normativa del Sistema de Compra Pública no contempla un rango de precios sobre el cual el oferente debe presentar su oferta económica en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Sin embargo, establecer rangos mínimos para presentar la oferta económica en un Proceso de Contratación de mínima cuantía, desnaturaliza el proceso, pues el precio es el factor de selección; en todo caso, la Entidad Estatal debe incluir en la invitación a participar el respectivo presupuesto del Proceso de Contratación."

Ahora bien si la entidad decide proseguir con este requerimiento claramente va a dejar al azar al adjudicación del proceso toda vez que todos los oferentes presentaran su propuesta por el valor mínimo del 90%, generando un empate y luego como es requisito allegar la industria nacional y posteriormente ser mipymes, se agotaran todos los Items de desempate del proceso, generando al final que la entidad se vea obligada a resolver el empate en balotas, con lo cual no favorecera al aferente que pudo ofertar un mejor precio y un ahorro a las arcas nacionales, tan necesitadas en este tiempo de pandemia.

Por el contrario la entidad va a imponer un precio, cuando la razón de ser de todo este proceso es el precio como el factor de selección lo cual no va ocurrir, y desde ahora alerto a la entidad de este yerro que va a conducir a un direccionamiento hacia un proceso como las balotas que no debe ser impuesto por la entidad, pues se configura como un ultimo método de escogencia.

Copio a los organismos de control para que sean garantes en el proceso.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.