



LA ACEPTACIÓN DE ESTE PROYECTO POR PARTE DE LA EMPRESA NO EXIME AL URBANIZADOR DE LA RESPONSABILIDAD QUE DERIVE DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES QUE LO CONFIRMAN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EL URBANIZADOR Y/O CONSTRUCTOR DE ESTE PROYECTO SERA RESPONSABLES POR LA EJECUCION Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS VIGENTES:
LEY 1150/2007, DECRETO 2090/2003, DECRETO 600/93
POR CONSIGUIENTE, UNA VEZ SE MODIFIQUE O REESTRUCTURE EL PRESENTE DISEÑO,SIN PREVIA AUTORIZACION, EL DISEÑADOR SERA EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL QUE SE LLEGASE A PRESENTAR

NOTAS CONSTRUCTIVAS

- EL NIVEL +0.00, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE INSPECCION, ES TOMADO A PISO TERMINADO
- DIAMETRO DE ½" (RDE 13.5); ¾" (RDE 11); 1" (RDE21); 1 ½" (RDE21)
- LAS CAJAS DE INSPECCION DEBEN QUEDAR MARCADAS A NIVEL DE PISO CON UNA DILATACION NO MAYOR A 2CM
- EL NIVEL DE UBICACION DE LOS REGISTROS ES TOMADO DESDE EL NIVEL DE PISO
- LAS BAJANTES DE AGUA LLUVIA VAN ADOSADAS Y CON SALIDA POR BORDILLO Y ENTREGA A ZONA VERDE

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	PROYECTO: "NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC EN LA GRANJA TUNGUAVITA"	REPRESENTANTE LEGAL: Ing. OSCAR HERNAN RAMIREZ RECTOR	Vo. Bo.: Ing. JORGE ANDRES SARMIENTO ROJAS DIRECTOR DE PLANEACION UPTC	Vo. Bo.: Ing. ANDRES JULIAN DIAZ MORENO PROFESIONAL ESPECIALIZADO HYS UPTC	Vo. Bo.: Ing. VICTOR MANUEL APONTE BETANCUR CONTRATISTA - M.P. N°15202-261665 BYC	INGENIERO DISEÑADOR: ING. GERMAN DARIO BUITRAGO ESP. ING. CIVIL M.P. 25202-359263 CND	ESPECIFICACIONES:	CONVENCIONES: PTS AGUA FRIA; BAJANTE VENTILACION; BAJANTE AGUA LLUVIA; RED AGUA FRIA; RED ACOMETIDA POTABLE; RED AGUA CALIENTE; NOTA: La tuberia de ventilacion pasa por debajo de la tuberia de desagües.	CONTENIDO: RED HIDRAULICA Y DESAGUES PRIMER PISO	ESCALA: ESC: 1:20; FECHA: 23/07/2021	No. PLANO: H01; DHS- V1