

## INFORME DE MORBILIDAD ATENDIDA EAPB UNISALUD UPTC, JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018.

### TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE MORBILIDAD ATENDIDA EAPB UNISALUD UPTC, JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018 .....	1
LISTADO DE FIGURAS .....	2
INTRODUCCIÓN .....	3
OBJETIVO .....	3
METODOLOGIA.....	3
1. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACIÓN.....	4
1.1 Comportamiento de la afiliación EAPB UNISALUD – UPTC Enero a Septiembre Año 2018 ....	4
2. ESTRUCTURA POBLACIONAL.....	4
2.1 Pirámide Poblacional.....	4
2.2 Distribución De La Población Afiliada Por Ciclo Vital.....	6
3. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD ATENDIDA .....	6
MORBILIDAD ATENDIDA POR CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, afiliados UNISALUD UPTC, JULIO - SEPTIEMBRE de 2018 .....	8
Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Consulta .....	9
Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Hospitalización.....	15
Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Urgencias .....	18
CONCLUSIONES.....	22
RECOMENDACIONES .....	23

### LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Consulta Externa, Afiliados UNISALUD UPTC JULIO A SEPTIEMBRE de 2018.....	8
Tabla 2. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad menor de 1 año.....	9
Tabla 3. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 1 a 4 años .....	10
Tabla 4. 10 Primeras Causas Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 5 a 14 año.....	11

Tabla 5.10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 15 a 44 años .....	12
Tabla 6. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 45 a 64 años.....	12
Tabla 7. 10 Primeras Causa de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 65 y más años.....	13
Tabla 8. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Hospitalización .....	14
Tabla 9. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 15 a 44 años.....	15
Tabla 10. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 45 a 64 años.....	16
Tabla 11. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 65 y más años.....	17
Tabla 12. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Urgencias, Afiliados UNISALUD UPTC, julio a septiembre de 2018 .....	18
Tabla 13. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 5 a 14 años.....	19
Tabla 14. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 15 a 44 años.....	19
Tabla 15. 10primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 45 a 64 años.....	20
Tabla 16. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 65 y más años.....	21

#### LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Comportamiento de la afiliación EAPB UNISALUD – UPTC a Septiembre de 2018 .....	4
Figura 2. Pirámide poblacional Afiliado UNISALUD UPTC – SEPTIEMBRE DE 2018.....	5
Figura 3. Distribución De La Población Afiliada Por Ciclo Vital Afiliados a UNISALUD UPTC – SEPTIEMBRE - 2018 .....	6
Figura 4. Distribución de las atenciones según tipo de Atención, A Tercer Trimestre de 2018, Afiliados UNISALUD UPTC.....	7
Figura 5. Distribución De La Consulta de La Morbilidad Atendida por Servicio y Género, Afiliados UNISALUD UPTC – JULIO - SEPTIEMBRE de 2018.....	8

## INTRODUCCIÓN

El Análisis de la las causa de morbilidad para EAPB UNISALUD – UPTC se realiza con el propósito de establecer y mantener un conocimiento actualizado e integral de morbilidad que afecta a los afiliados pues permite caracterizar, medir y explicar el perfil de enfermedad de los afiliados.

El presente análisis se realiza teniendo como fuente los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) generados por la Red de IPS contratada; para el tercer trimestre del año 2018 se realizó un total de 5.292 atenciones, mientras que en el primer trimestre se realizaron 3.927 atenciones; con un aumento del 34,75%; la distribución por el servicio de consulta externa 4.910 (92,78%), urgencias 211 (3,98%) y hospitalización 171(3,23%).

La causa de morbilidad atendida se presenta a través de los 10 primeros diagnósticos por los que fueron atendidos los afiliados en el segundo trimestre del año 2018, la primera causa por consulta externa correspondió a Hipertensión Esencial (Primaria), por hospitalización, a Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso; mientras que para urgencias igualmente correspondió a Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso.

Este informe igualmente se escribe la estructura poblacional de los afiliados y el comportamiento de la afiliación, con el fin de proveer información para las diferentes acciones y programas en salud.

## OBJETIVO

Presentar el análisis de las primeras causas de morbilidad a través de los 10 primeros diagnósticos por los que fueron atendidos los afiliados en el segundo trimestre del año 2018, con el fin de generar información útil para la planeación de promoción y cuidado de la salud de los afiliados a UNISALUD – UPTC.

## METODOLOGIA

La información se obtuvo a partir de fuentes secundarias; registros individuales de prestación de servicios (RIPS), base de datos de los afiliados. Posteriormente se procedió a la revisión de la completitud y calidad de los datos y al análisis del comportamiento de la


afiliación, la estructura poblacional y las primeras causas de morbilidad atendida a través de los 10 primeros diagnósticos por los que fueron atendidos los afiliados a UNISAUD – UPTC.

## 1. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACIÓN

### 1.1 Comportamiento de la afiliación EAPB UNISALUD – UPTC Enero a Septiembre Año 2018

La afiliación a la EAPB - UNISALUD - UPTC durante el año 2018 al mes de septiembre presenta un comportamiento lineal, el promedio de afiliados fue de 2342, afiliados cotizantes de 1217 (52,08%), afiliados beneficiarios fue de 1123 (47,99%). (Ver Figura 1)

Figura 1. Comportamiento de la afiliación EAPB UNISALUD – UPTC a Septiembre de 2018



Fuente: Base de datos afiliados UNISALUD – UPTC


## 2. ESTRUCTURA POBLACIONAL

### 2.1 Pirámide Poblacional

La pirámide poblacional es una representación gráfica en forma proporcional de la estructura demográfica que describe la cantidad de población en cada grupo quinquenal por edad y sexo. En la figura 2 se observa la pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD – UPTC (mes de septiembre de 2018) se representan gráficamente las variables de edad y sexo de lo afiliaos, se pueden identificar fenómenos demográficos como el envejecimiento, el índice de infancia, la distribución de la población por sexo. (Ver figura 2)

La pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD – UPTC del mes de septiembre de 2018 refleja una estructura poblacional por sexo no significativa el 50,06% (1200/2397) son hombres y 49,93% (1197/2397)son mujeres, la pirámide poblacional responde al contexto de la población afiliada, con una pirámide de forma estacionaria o estable, los grupos etareos de menor proporción corresponde al de 0 a 4 años y de 70 y más cada uno con proporciones que no superan el 2%; los de mayor proporción los grupos etareos de 55 a 59 y 65 a 69 años cada uno con proporciones que no superan el 5%. (Ver figura 2)

**Figura 2.** Pirámide poblacional Afiliado UNISALUD UPTC – SEPTIEMBRE DE 2018



Fuente: Base de datos afiliados UNISALUD – UPTC

## 2.2 Distribución De La Población Afiliada Por Ciclo Vital

La distribución proporcional por ciclo vital de la población afiliada a UNISALUD – UPTC se observa que el ciclo vital con la mayor proporción correspondió a adultez con el 41,55%, seguido del ciclo vital persona mayor de 60 años con el 24,16% y el ciclo vital con la menor proporción correspondió a primera infancia con el 3,67% la cual guarda correspondencia con la estructura poblacional. (Ver Figura 3)

Figura 3. Distribución De La Población Afiliada Por Ciclo Vital Afiliados a UNISALUD UPTC – SEPTIEMBRE - 2018




Fuente: Base de datos afiliados UNISALUD – UPTC

## 3. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD ATENDIDA

Distribución de las atenciones según tipo de atención, a tercer trimestre (mes de septiembre de 2018) para el primer trimestre del año 2018 se realizaron 3.927 atenciones; según tipo de atención, por consulta externa 3.669 (93,43%), urgencias 166 (4,23%) y hospitalización 92(2,43%); para el segundo trimestre del año 2018 se realizó un total de 5.292 atenciones, según tipo de atención, por consulta externa 4.910 (92,78%), urgencias 211 (3,98%) y hospitalización 171(3,23%); para el tercer trimestre se realizó un total de 3941

atenciones, según tipo de atención por consulta se efectuaron 3.593(91,17%) de las atenciones, por urgencias 212 (5,8%) y por hospitalización 136(3,45%) atenciones . (Ver figura 4)


Figura 4. Distribución de las atenciones según tipo de Atención, A Tercer Trimestre de 2018, Afiliados UNISALUD UPTC.



A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre julio a septiembre de 2018 se realizaron 3.941 atenciones a los afiliados de la EAPB UNISALUD; el promedio mes se realizaron 1.197 atenciones/mes. La proporción de personas atendidas según sexo fue del 57,32% para el femenino y del 42,68% para el masculino.

La distribución de la consulta por servicio y género se observa que las mujeres consultan más que los hombres por consulta externa, urgencias y hospitalización mientras que los hombres son atendidos en el servicio de urgencias. (Ver Figura 5)

Figura 5. Distribución De La Consulta de La Morbilidad Atendida por Servicio y Género, Afiliados UNISALUD UPTC – JULIO - SEPTIEMBRE de 2018.



Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

## MORBILIDAD ATENDIDA POR CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS, afiliados UNISALUD UPTC, JULIO - SEPTIEMBRE de 2018

### Morbilidad Atendida por Consulta Externa

#### Morbilidad General

Las Primeras causas de morbilidad atendida a través de los 10 primeros diagnósticos por lo que fueron atendidos los afiliados de UNISALUD UPTC, en *consulta externa* correspondió a la Hipertensión Esencial (primaria) con el 27,10%; en segundo lugar la gingivitis aguda con el 17,7%; seguido de otros dolores abdominales, y los no especificados con el 9,1% (Ver tabla 1)

Tabla 1. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Consulta Externa, Afiliados UNISALUD UPTC JULIO A SEPTIEMBRE de 2018

#### MORBILIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	288	27,1

2	K050	GINGIVITIS AGUDA	188	17,7
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	97	9,1
4	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	82	7,7
5	R51X	CEFALEA	80	7,5
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	76	7,2
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	74	7,0
8	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	66	6,2
9	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	56	5,3
10	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	54	5,1
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			<b>1061</b>	<b>29,0</b>
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			<b>2592</b>	<b>71,0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3653</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Consulta

#### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad menor de 1 año

Las Primeras causas de morbilidad atendida a través de los 10 primeros diagnósticos por lo que fueron atendidos el grupo menor de un año correspondió a otros Hipotiroidismos no especificados con 22,9%; en segundo lugar, infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada con el 14,3%; seguido de la bronquitis aguda no especificada con 11,4%. (Ver tabla 2)

Tabla 2. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad menor de 1 año

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	E038	OTROS HIPOTIROIDISMOS ESPECIFICADOS	8	22,9

2	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	5	<b>14,3</b>
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	<b>11,4</b>
4	J980	ENFERMEDADES DE LA TRAQUEA Y DE LOS BRONQUIOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	4	<b>11,4</b>
5	R05X	TOS	4	<b>11,4</b>
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	3	<b>8,6</b>
7	R51X	CEFALEA	3	<b>8,6</b>
8	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	3	<b>8,6</b>
9	C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	1	<b>2,9</b>
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			<b>35</b>	<b>44,3</b>
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			<b>44</b>	<b>55,7</b>
<b>TOTAL</b>			<b>79</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 1 a 4 años

La primera causa de morbilidad correspondió a constipación con 14,7%; seguido de la bronquitis aguda con 11,8%, y gingivitis aguda con 11,8%. (Ver tabla 3)

Tabla 3. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 1 a 4 años

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	K590	CONSTIPACION	5	<b>14,7</b>
2	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	<b>11,8</b>
3	K050	GINGIVITIS AGUDA	4	<b>11,8</b>
4	M796	DOLOR EN MIEMBRO	4	<b>11,8</b>
5	D593	SINDROME HEMOLITICO-UREMICO	3	<b>8,8</b>
6	F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	3	<b>8,8</b>
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	<b>8,8</b>
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3	<b>8,8</b>
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	<b>8,8</b>

		<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>	32	<b>61,8</b>
		<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	21	<b>38,2</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 5 a 14 años

La primera causa de morbilidad correspondió a la gingivitis aguda con 33,0%, en segundo lugar otros dolores abdominales y los no especificados con el 14,9%, y en tercer lugar infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada con 8,5%. Ver tabla 4)

Tabla 4. 10 Primeras Causas Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 5 a 14 año

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	K050	GINGIVITIS AGUDA	31	33,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	14,9
3	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	8	8,5
4	R05X	TOS	8	8,5
5	R51X	CEFALEA	7	7,4
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	6	6,4
7	H522	ASTIGMATISMO	5	5,3
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5	5,3
9	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	5	5,3
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	5	5,3
		<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>	94	<b>43,1</b>
		<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>	124	<b>56,9</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 15 a 44 años

La primera causa de morbilidad correspondió a gingivitis aguda con el 30,6%; seguido por la hipertensión esencial (primaria) con 10,8%, y el astigmatismo con 10,1%. (Ver tabla 5)

Tabla 5.10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 15 a 44 años

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	K050	GINGIVITIS AGUDA	88	30,6
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	31	10,8
3	H522	ASTIGMATISMO	29	10,1
4	R51X	CEFALEA	29	10,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	9,0
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	22	7,6
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	17	5,9
8	H521	MIOPIA	16	5,6
9	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	16	5,6
10	H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	14	4,9
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			288	29,5
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			689	70,5
<b>TOTAL</b>			<b>977</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 45 a 64 años

La primera causa de morbilidad correspondió a Hipertensión Esencial (Primaria) con el 23,4%; seguido de la gingivitis aguda con 13,3%, y la neumonía bacteriana, no especificada con 8,9%. (Ver tabla 6)

Tabla 6. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 45 a 64 años

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	95	23,4
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	54	13,3
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	36	8,9

4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	34	8,4
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	8,4
6	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	33	8,1
7	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	31	7,6
8	R51X	CEFALEA	31	7,6
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	30	7,4
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	28	6,9
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			406	29,4
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			974	70,6
<b>TOTAL</b>			<b>1380</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 65 y más años

La primera causa de morbilidad correspondió a Hipertensión Esencial (Primaria) con el 43,5%; seguido de diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación con 14,1%, y la hiperplasia de la próstata con el 9,6%. (Ver tabla 7)

Tabla 7. 10 Primeras Causa de Morbilidad Atendida por Consulta en el grupo de edad de 65 y más años

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	154	43,5
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	50	14,1
3	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	34	9,6
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	20	5,6
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	5,4
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	17	4,8
7	H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	16	4,5
8	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	15	4,2
9	I251	ENFERMEDAD ATEROSCLEROTICA DEL CORAZON	15	4,2

<b>10</b>	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	14	<b>4,0</b>
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			354	<b>37,5</b>
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			591	<b>62,5</b>
<b>TOTAL</b>			<b>945</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

## Morbilidad Atendida por Hospitalización

### Morbilidad General

La morbilidad general atendida por *Hospitalización* la primera causa correspondió a Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 14,8%, el segundo lugar a la infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 14,8%; seguido de la amenaza de aborto con 14,8%. (Ver tabla 8)

Tabla 8. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Hospitalización

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
<b>1</b>	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	<b>14,8</b>
<b>2</b>	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	<b>14,8</b>
<b>3</b>	O200	AMENAZA DE ABORTO	8	<b>14,8</b>
<b>4</b>	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	5	<b>9,3</b>
<b>5</b>	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	<b>9,3</b>
<b>6</b>	D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	<b>7,4</b>
<b>7</b>	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	<b>7,4</b>
<b>8</b>	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	<b>7,4</b>
<b>9</b>	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	<b>7,4</b>
<b>10</b>	K801	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	4	<b>7,4</b>
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			54	<b>39,7</b>
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			82	<b>60,3</b>
<b>TOTAL</b>			<b>136</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

## Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Hospitalización

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad menor 1 año.

Para este grupo de edad se registraron 8 atenciones por las causas de morbilidad; bronquiolitis aguda no especificada 4 atenciones y dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada 4 atenciones.

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 1 a 4 años.

Para este grupo de edad se registraron una (1) atención como causa de morbilidad la Bronconeumonía, No especificada.

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 5 a 14 años.

Para este grupo de edad se presentaron 4 atenciones, como causa de morbilidad contusión en el codo.

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 15 a 44 años.

Para este grupo de edad, dentro de las 10 primeras causas de morbilidad, la primera causa Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso con el 17,0%, la segunda causa amenaza de aborto 17,0%; seguido de asma no especificada 8,5%. (Ver Tabla 9)

Tabla 9. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 15 a 44 años

#### MORBILIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	17,0
2	O200	AMENAZA DE ABORTO	8	17,0
3	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	8,5
4	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	8,5
5	L500	URTICARIA ALERGICA	4	8,5
6	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	4	8,5
7	O034	ABORTO ESPONTANEO: INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	8,5
8	R51X	CEFALEA	4	8,5

9	S320	FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR	4	8,5
10	O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	6,4
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			47	90,4
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			5	9,6
<b>TOTAL</b>			<b>52</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 45 a 64 años.

Para este grupo de edad La primera causa de morbilidad correspondió a infección de vías urinarias, sitio no especificado con 19,1%, el segundo lugar Leiomioma del útero, sin otra especificación 9,8%; seguido de neumonía bacteriana no especificada con 9,8%. (Ver tabla 10)

Tabla 10. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 45 a 64 años.

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	19,5
2	D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	9,8
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4	9,8
4	K801	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	4	9,8
5	K811	COLECISTITIS CRONICA	4	9,8
6	N209	CALCULO URINARIO, NO ESPECIFICADO	4	9,8
7	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	4	9,8
8	S022	FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ	4	9,8
9	S730	LUXACION DE CADERA	4	9,8
10	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	2,4
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			41	83,7
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			8	16,3
<b>TOTAL</b>			<b>49</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 65 y más años.

Para este grupo de edad la primera causa de morbilidad correspondió a la neumonía, no especificada con 21,1%; seguido de colecistitis, no especificada con 21,1%, otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular y los no especificados con el 21,1% (Ver tabla 11)

Tabla 11. 10 Primeras causas de Morbilidad Atendida por Hospitalización en el grupo de edad de 65 y más años.

#### MORBLIDAD GENERAL

No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	21,1
2	K819	COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA	4	21,1
3	R298	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	21,1
4	E078	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA GLANDULA TIROIDES	1	5,3
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1	5,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	5,3
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	5,3
8	J841	OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS	1	5,3
9	K768	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICAS DEL HIGADO	1	5,3
10	M511	TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	1	5,3
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			<b>19</b>	<b>90,5</b>
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			<b>2</b>	<b>9,5</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Urgencias

#### Morbilidad General

Para Urgencias la primera causa de morbilidad atendida correspondió Otros Dolores Abdominales y los no Especificados con 26,4%; seguido de lumbago no especificado con 14,13%; y Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 12,1%. (Ver tabla 12)

Tabla 12. 10 Primeras Causas de Morbilidad Atendida Por Urgencias, Afiliados UNISALUD UPTC, julio a septiembre de 2018

<b>MORBLIDAD GENERAL</b>				
<b>No.</b>	<b>CIE-10</b>	<b>Diagnóstico CIE-10</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	<b>26,4</b>
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	13	<b>14,3</b>
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	<b>12,1</b>
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	<b>9,9</b>
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	<b>8,8</b>
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	6	<b>6,6</b>
7	R51X	CEFALEA	6	<b>6,6</b>
8	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	<b>5,5</b>
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	5	<b>5,5</b>
10	H609	OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	<b>4,4</b>
<b>10 PRIMERAS CASUAS</b>			91	<b>42,9</b>
<b>LAS DEMAS CAUAS</b>			121	<b>57,1</b>
<b>TOTAL</b>			<b>212</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Grupos de Edad – Urgencias

#### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de edad menor 1 año.

Para este grupo de edad se registró morbilidad atendida por bronquiolitis aguda, no especificada con cuatro (4) atenciones.

#### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 1 a 4 años.

Para este grupo de edad, se presentaron dos (2) atenciones, amigdalitis aguda no especificada, y traumatismo de la cabeza, no especificado.

### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 5 a 14 años.

Para este grupo de edad se presentaron 13 atenciones, la primera causa de morbilidad correspondió a tos con 30,8%; el segundo lugar a otros dolores abdominales y los no especificados con 30,8% seguido de contusión del 30,8%. (Ver Tabla 13)

Tabla 13. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 5 a 14 años.

<b>MORBLIDAD GENERAL</b>				
<b>No.</b>	<b>CIE-10</b>	<b>Diagnóstico CIE-10</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
1	R05X	TOS	4	30,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	30,8
3	S500	CONTUSION DEL CODO	4	30,8
4	R11X	NAUSEA Y VOMITO	1	7,7
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			13	100,0
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			0	0,0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 15 a 44 años.

Para este grupo de edad la primera causa de morbilidad correspondió a otros dolores abdominales y los no especificados con 22,2%; seguido de la Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso con 14,80% y lumbago no especificado con 9,3%. (Ver Tabla 14)

Tabla 14. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 15 a 44 años.

<b>MORBLIDAD GENERAL</b>				
<b>No.</b>	<b>CIE-10</b>	<b>Diagnóstico CIE-10</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	22,2
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	14,8

3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5	9,3
4	R51X	CEFALEA	5	9,3
5	H609	OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	7,4
6	I828	EMBOLIA Y TROMBOSIS DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	4	7,4
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	7,4
8	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	7,4
9	L039	CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	4	7,4
10	L500	URTICARIA ALERGICA	4	7,4
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			54	60,0
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			36	40,0
<b>TOTAL</b>			<b>90</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 45 a 64 años.

Para este grupo de edad la primera causa de morbilidad atendida correspondió a infección de vías urinarias, sitio no especificado con 19,0%; en segundo lugar neumonía bacteriana, no especificada con 9,5%; seguido de Bronquitis aguda no especificada con el 9,5%. (Ver Tabla 15)

Tabla 15. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 45 a 64 años.

<b>MORBLIDAD GENERAL</b>				
No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	19,0
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4	9,5
3	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	9,5
4	K801	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS	4	9,5
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	9,5
6	N209	CALCULO URINARIO, NO ESPECIFICADO	4	9,5
7	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	4	9,5
8	S730	LUXACION DE CADERA	4	9,5

9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	7,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	7,1
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			42	71,2
<b>LAS DEMAS CAUSAS</b>			17	28,8
<b>TOTAL</b>			59	100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

### Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 65 y más años.

Para este grupo de edad la primera causa de morbilidad atendida correspondió a otros dolores abdominales y los no especificados con 13,5%; el segundo lugar a la Hipertensión esencial (primaria) con el 10,8%; seguido de amigdalitis aguda, no especificada con el 10,8%. (Ver Tabla 16)

Tabla 16. 10 primeras causas de Morbilidad Atendida por Urgencias en el grupo de 65 y más años.

<b>MORBILIDAD GENERAL</b>				
No.	CIE-10	Diagnóstico CIE-10	Número	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	13,5
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4	10,8
3	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	10,8
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	10,8
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	10,8
6	R298	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	10,8
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	4	10,8
8	T201	QUEMADURA DE LA CABEZA Y DEL CUELLO, DE PRIMER GRADO	4	10,8
9	C249	TUMOR MALIGNO DE LAS VIAS BILIARES, PARTE NO ESPECIFICADA	3	8,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2,7
<b>10 PRIMERAS CAUSAS</b>			37	84,1

LAS DEMAS CAUSAS	7	15,9
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS).

## CONCLUSIONES

- ✚ La afiliación a la EAPB - UNISALUD - UPTC durante año 2018 presentó un comportamiento lineal, el promedio de afiliados fue de 2342, afiliados cotizantes de 1217 (52,08%), afiliados beneficiarios fue de 1123 (47,99%).
- ✚ La pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD – UPTC del mes de Septiembre de 2018 refleja una estructura poblacional con población adulta y tendencia al envejecimiento, indicando que se debe priorizar las acciones de promoción y mantenimiento de la salud y prevención a estos grupo de edad.
- ✚ Durante tercer trimestre del año 2018 se realizaron 3941 consultas de morbilidad atendida, según sexo las mujeres consultaron más que los hombres en el servicio de consulta externa, hospitalización y urgencias; mientras que los hombres fueron atendidos en servicios de urgencias; para el tercer trimestre se realizó un total de 3941 atenciones, según tipo de atención por consulta externa se efectuaron 3.593(91,17%) de las atenciones, por urgencias 212 (5,8%) y por hospitalización 136(3,45%) atenciones.
- ✚ Las Primeras causas de morbilidad atendida a través de los 10 primeros diagnósticos por lo que fueron atendidos los afiliados de UNISALU UPTC, en el tercer trimestre, en *consulta externa* correspondió a la Hipertensión Esencial (primaria) con el 27,10%; por *Hospitalización* la primera causa correspondió a Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 14,8% y para *Urgencias* la primera causa de morbilidad atendida correspondió, Otros Dolores Abdominales y los no Especificados con 26,4%.

## RECOMENDACIONES

- Continuar con el proceso de revisión de la calidad de los RIPS radicados por las IPS de la red prestadora.
- Al ser la Hipertensión esencial (primaria) la primera causa de morbilidad atendida en los afiliados de UNISALUD UPTC continuar con el fortalecimiento de las acciones de prevención de la enfermedad cardiovascular a través de la promoción y cuidado de la salud y atención completa y con calidad de los eventos precursores del alto costo.

**Revisó: Dra. SANDRA MARITZA CONTRERAS PEÑA**

Directora UNISALUD – UPTC

**Elaboró: WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO**

Enfermera Epidemióloga UNISALUD - UPTC

