ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITA A:

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

NIT. 891.800.330-1

Avenida Central del Norte 39-115, Edificio de INCITEMA, Tunja, Boyacá, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

18-LAB-026

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con

IAAC

ilac-MRA

ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2019-09-13
Fecha de Renovación:	2022-09-13
Fecha de publicación última actualización:	2025-09-26
Fecha de vencimiento:	2027-09-12

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Director Ejecutivo

FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023-07-18

ANEXO DEL CERTIFICADO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC
18-LAB-026
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

SEDE	Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales – INCITEMA: Avenida Central del Norte 39-115, Edificio de INCITEMA, Tunja, Boyacá, Colombia					
CÓDIGO SECTOR GENERAL	**CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO**	**ENSAYO**	**TÉCNICA**	**SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR**	**INTERVALO DE MEDICIÓN**	**DOCUMENTO NORMATIVO**
L09	C60	Análisis y determinación de la velocidad de corrosión de cupones que han sido expuestos en líneas de flujo	Gravimetría	Cupones que han sido expuestos en líneas de flujo	0,0007 mpy (0,0000 mm/año) a 383,4666 mpy (9,7327 mm/año)	NACE SP0775-2023 Rev 2023-02-09 Numerales 2.3 y 2.4

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con